



Car Detailing



นวัตกรรมดูแลปกป้องยานยนต์ที่คุณรัก
สูตร 5 STARS PERFORMANCE
อันดับ 1 จากอเมริกา





นวัตกรรมดูแลรักษายานยนต์สุด 5 Stars Performance จาก USA Llux Car Detailing ผลิตกันต์ดูแลรักษายานยนต์อันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา ผ่านมาตรฐานการพิสูจน์และรับรองประสิทธิภาพจากองค์กรผู้ผลิตยานยนต์หรูชั้นนำทั่วโลก ยอมรับให้เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษายานยนต์คุณภาพสูงสุดระดับ 5 Stars Performance ด้วยนวัตกรรมสูตรนาโนซูเปอร์พรีเมียมเกรด ช่วยทำความสะอาด ดูแลปกป้อง ยืดอายุอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกรถให้สวย โดดเด่น งามงามเหมือนใหม่ ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ทาันตีโดยมาตรฐานสหรัฐอเมริกา



สนใจสั่งซื้อราคาพิเศษ หรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

☎ โทร. 02-422-2345



Car Detailing

Distributed by : Techno-Sell (Frey) Co., Ltd.

12/11 Moo 18 Thalingchan - Bangbuathong Rd., Salathammasob, Thaveewattana, Bangkok 10170
Tel : 02-885-2500

PAINT CARE SET



WASH & GLOSS

ผลิตภัณฑ์ล้างและเคลือบเงาสีรถในขั้นตอนเดียว

ผลิตภัณฑ์ล้างและเคลือบเงาสีรถในขั้นตอนเดียว ด้วยสูตร Advanced Hyper Wash สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่เป็นอันตรายกับสีรถ ล้างคราบสกปรกฝังลึกทุกชนิดได้สะอาดหมดจดง่ายดาย ทุกซอกทุกมุมที่เข้าถึงยาก เสริมประสิทธิภาพ Super Hydro Gloss Enhancer เพิ่มอนุชั้นผิวฟิล์มเคลือบเงาให้หนาและเรียบลื่นขึ้น ป้องกันคราบน้ำและคราบสกปรกต่างๆไม่ให้ยึดเกาะ ให้งดงามางามความแวววาวสดใสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ และได้รับความเชื่อมั่นจากศูนย์ดูแลรักษาทั่วโลก เหมาะกับสีรถใหม่หรือรถที่ผ่านการใช้งานแล้วทุกรุ่น ทุกสี

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เช่าขวดก่อนใช้ 2. ผสมน้ำยาในอัตราส่วน น้ำยา 1 ออนซ์ : น้ำสะอาด 5 แกลลอน 3. ใช้ฟองน้ำ ซูนุ่มๆ Wash & Gloss ที่ผสมเรียบร้อยแล้วตามข้อ 2 และขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ทั่วตามต้องการ 4. ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพื่อความเงางามอย่างสมบูรณ์แบบ 5. เช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์
ข้อควรระวัง	ระวังอย่าให้เข้าตา, สัมผัสผิว, ห้ามรับประทานหรือสูดดม



SHIELD GUARD

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเกรดสูงสุดเข้มข้น

ด้วยนวัตกรรม Nano Sealant Aerospace จากห้องทดลองอากาศยานสหรัฐอเมริกา ด้วยสูตรสร้างอนุตาช่วยเคลือบผิวชนิดพิเศษบนชั้นฟิล์มสีรถฝังลึกระดับนาโน ผนวกชั้นซิลิโคนไฮโดรฟิล์ม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้อง สีรถจากแสงอาทิตย์ ทั้งรังสียูวีความเข้มข้นสูงและอินฟราเรด ผ่านการทดสอบในสภาวะอากาศร้อนจัด ชื้นจัด และเย็นจัด ชั้นเคลือบยังทนทาน ใช้งานยาวนาน ไม่บวม ไม่เปลี่ยนสี ป้องกันคราบน้ำและคราบเปื้อนสกปรกต่างๆได้เป็นอย่างดี

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ 2. เช่าขวดก่อนใช้ 3. สมน้ำยาบางๆให้ครอบคลุมทั่วทั้งตัวรถ ทั้งไว้ประมาณ 20 นาที (กรณีใช้เครื่องฉีดให้บีบน้ำยาประมาณ 5 หยด ลงบนฟองน้ำ) 4. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดี เช็ดเพื่อเพิ่มนิเวศความเงางาม 5. งดล้างรถเป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อให้หน้ายาเคลือบผิวรถโดยสมบูรณ์ เพื่อการปกป้องพื้นผิวให้ยาวนานยิ่งขึ้น
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> • ของเหลวติดไฟได้ ระวังอย่าให้เข้าตา, สัมผัสผิว, ห้ามรับประทานหรือสูดดม • ให้ทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์ บริเวณจุดเล็กๆก่อนใช้งาน



GLOSS ENHANCING & EXTENDING

ผลิตภัณฑ์สเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพเคลือบเงา สูตรเงางามยาวนาน 10 เท่า

ด้วยนวัตกรรม Nourishing Nano Ceramic Polymer Coating จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องของผลิตภัณฑ์ SHIELD GUARD โดยจะแทรกซึมเข้าสู่ชั้นเคลือบผิวสีรถถึงระดับนาโน จุดดั่งมีชั้นเกราะที่เรียบลื่น ป้องกันการเกาะตัวของฝุ่นบริเวณผิวสีรถ นำไม่เกาะไม่ต้องทำความสะอาดบ่อย ไม่ต้องเผชิญมลภาวะที่เลวร้าย ให้งดงามแวววาวเงางามยาวนาน

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ 2. เช่าขวดก่อนใช้ ฉีดน้ำยาลงบนพื้นผิวให้ทั่วบริเวณที่ต้องการ 3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดในทิศทางเดียวกันเพื่อขจัดสิ่งสกปรก ฝุ่น รอยนิ้วมือ และรอยเปื้อน และเพิ่มความมันวาวให้สีรถ โดดเด่น สดชื่น กระจ่าง 4. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์สะอาด เช็ดซ้ำอีกครั้ง เพื่อเพิ่มความแวววาวยิ่งขึ้น
ข้อควรระวัง	เก็บให้พ้นเด็ก ระวังอย่าให้เข้าตา, สัมผัสผิว, ห้ามรับประทานหรือสูดดม

LEATHER CARE SET



LEATHER CLEANER

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ทำความสะอาดเบาะหนัง

สูตรอ่อนโยนแต่หนักแน่นในการดึงคราบฝังลึก ด้วยนวัตกรรม Advanced Natural PH Pull Stains ลิขสิทธิ์เฉพาะจากอเมริกา ไม่ต้องใช้แรงขัด แค่ป้ายเนื้อครีมน้ำยาบนเบาะหนัง ด้วยเนื้อครีม PH Balanced ที่อ่อนโยนไม่ทำลายผิวเบาะโดยจะซึมเข้าสู่ช่องว่างภายในเบาะ เพื่อดึงคราบสกปรกฝังลึกที่แทรกซุกซ่อนอยู่ภายในช่องว่างภายในเบาะให้ออกมาอย่างหมดจดง่ายดาย ทั้งคราบฝุ่น คราบน้ำ คราบหมึก และอื่นๆเหมาะสำหรับเบาะหนังทั้งหนังแท้และสังเคราะห์ คอนโซล แผงประตูทุกชนิด

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เช่าขวดก่อนใช้ ฉีดน้ำยาลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์ 2. ก่อขยู่ขัดคราบฝุ่น สิ่งสกปรก ออกจากเบาะหนัง 3. กรณีเบาะผ้า แนะนำให้ใช้แปรงขนอ่อน ช่วยทำความสะอาด 4. ควรใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ LEATHER CONDITIONER
ข้อควรระวัง	ของเหลวติดไฟได้ ระวังอย่าให้เข้าตา, สัมผัสผิว, ห้ามรับประทานหรือสูดดม



LEATHER CONDITIONER

ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเบาะหนัง

สูตรปกป้องและฟื้นฟูเบาะให้เงางามเหมือนใหม่ ควรใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ LEATHER CLEANER ด้วยนวัตกรรม Advanced Natural VitaE+ อ่อนโยนใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับพรีเมียม ช่วยคืนความชุ่มชื้นและอ่อนนุ่มให้เนื้อเบาะ ช่วยนอบและยืดอายุไปให้ทั้งกรอบหรือแตกคายงาเพิ่มความนุ่มนวลเรียบลื่นจนคุณรู้สึกได้ ทั้งยังป้องกันรังสียูวี 100%

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้หลังทำความสะอาดพื้นผิวด้วย LEATHER CLEANER แล้ว 2. เช่าขวดก่อนใช้ บีบน้ำยาประมาณ 5 หยดลงบนฟองน้ำ หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่สะอาด ใช้ตามเป็นวงกลมให้ทั่วบริเวณเบาะ 3. ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 5-10 นาที ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดให้ทั่วอีกครั้ง 4. สามารถก่น้ำยาผลิตภัณฑ์ซ้ำได้ตามต้องการ
ข้อควรระวัง	ระวังอย่าให้เข้าตา, ห้ามรับประทานหรือสูดดม

Paint Protection Film (PPF) CARE SET



GLOSS DETAILER

ผลิตภัณฑ์สเปรย์เคลือบฟิล์มปกป้องสีรถ สูตรสำหรับฟิล์มเงา

เหมาะสำหรับยานยนต์ที่ติดตั้งฟิล์มปกป้องสีรถ ชนิดฟิล์มเงา หรือรถที่ติดสติกเกอร์โฆษณา ช่วยชะล้างคราบสกปรกที่ติดเกาะอยู่บนผิวฟิล์ม อาทิ คราบฝุ่นโคลน คราบน้ำ มูลนก ยางไม้ ยางมะตอย ให้สะอาดไม่ทิ้งรอยใดๆ ทั้งยังป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆ ป้องกันรังสี UV ฟื้นฟูและยืดอายุการใช้งานของเนื้อฟิล์มให้กลับมาสวยเงางามไม่ขุ่นหรือมีจุดจางแตกตึง

วิธีใช้ผลิตภัณฑ์	<ol style="list-style-type: none"> 1. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวรถ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ 2. เช่าขวดก่อนใช้ ฉีดน้ำยาลงบนพื้นผิวฟิล์มชนิดเงา, โวนิค, สติกเกอร์ที่เคลือบผิวรถ ให้ทั่วพื้นผิวรถ (หลีกเลี่ยงพื้นผิวขรุขระมีขอบร่อง) 3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขจัดฝุ่นผง, มูลนก, รอยน้ำ, รอยนิ้วมือ 4. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งซ้ำอีกครั้งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 5. เพื่อยืดอายุการใช้งานของผิวฟิล์ม ควรใช้ทุกครั้งที่ล้างทำความสะอาดรถ
ข้อควรระวัง	ระวังอย่าให้เข้าตา, ห้ามรับประทานหรือสูดดม

ACCESSORY CARE SET



CLEAN MAX

ผลิตภัณฑ์ล้างห้องเครื่อง เบาะพรม และยาง

สูตรเข้มข้น ใช้ง่ายด้วยสูตร Advanced Deep Cleansing ที่สกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่เป็นอันตรายกับชิ้นส่วนในห้องเครื่อง หรือวัสดุสังเคราะห์ทุกชนิดทั้งยาง พลาสติก โพลีคาร์บอเนต ช่วยทำความสะอาดคราบสกปรก ไขมัน ขนสัตว์ น้ำมัน ฝุ่นผง และคราบสกปรกฝังลึกทุกชนิดได้สะอาดหมดจดอย่างรวดเร็วง่ายดายตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ใช้งานเหมือนรถเพิ่งทยอยออกจากโชว์รูม ไม่เหนียวเหนอะหนะ ฝุ่นไม่เกาะ ช่วยถนอม ฟีนฟูและยืดอายุวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเครื่อง เหมาะสำหรับรถทุกประเภท ประสิทธิภาพเหนือกว่าน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

- วิธีใช้ผลิตภัณฑ์**
1. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
 2. ผสมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:10 (สำหรับใช้ภายนอก) และผสมน้ำยากับน้ำในอัตราส่วน 1:20 (สำหรับใช้ภายใน)
 3. ใช้ฟองน้ำสะอาดหรือแปรงขนนุ่มชุบน้ำยา Clean Max ที่ผสมเรียบร้อยแล้วตามข้อ 2 และขัดทำความสะอาดพื้นผิวตามต้องการ
 4. ใช้ผ้าสะอาดล้างออกด้วยสายฉีดน้ำแรงดัน
 5. เช็ดให้แห้งด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์

ข้อควรระวัง ของเหลวติดไฟได้ ระมัดระวังให้สะอาด, สัมผัสผิว, ห้ามรับประทานหรือสูดดม



GLOW MAX

ผลิตภัณฑ์สเปรย์เคลือบห้องเครื่อง/ยาง/วัสดุสังเคราะห์

สูตรปกป้องเงางามยาวนานด้วยนวัตกรรม Advanced Deep Gloss Shining เมื่อใช้คู่กับผลิตภัณฑ์ CLEAN MAX ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพปกป้อง ฟีนฟูและยืดอายุวัสดุสังเคราะห์ต่างๆภายในห้องเครื่อง รวมถึงวัสดุสังเคราะห์ตกแต่งภายนอกรถให้สวยเงางามยาวนาน ปกป้องจากรังสียูวีความเข้มข้นสูง และอินฟราเรด 100%

- วิธีใช้ผลิตภัณฑ์**
1. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด
 2. เช่าช่วงก่อนใช้ ฉีดน้ำยา ลงบนพื้นผิวให้ทั่วตามต้องการ ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที
 3. เช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ ช่วยเพิ่มเงางามให้กับพื้นผิว
 4. ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น - สามารถใช้บ่อยได้ตามต้องการ

ข้อควรระวัง เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังให้สะอาด, ห้ามรับประทานหรือสูดดม หากเกิดการระคายเคืองให้รีบพบแพทย์ทันที



MATTE DETAILER

ผลิตภัณฑ์สเปรย์เคลือบฟิล์มปกป้องสีรถ สูตรสำหรับฟิล์มดำ

เหมาะสำหรับยานยนต์ที่ติดตั้งฟิล์มปกป้องสีรถ ชนิดฟิล์มดำ ช่วยชะล้างคราบสกปรกที่ติดเกาะอยู่บนผิวฟิล์ม อาทิ คราบฝุ่นโคลน คราบน้ำ มูลนก ยางไม้ ยางมะตอย ให้สะอาดไม่ทิ้งรอยใดๆ ทั้งยังป้องกันรอยขีดข่วนต่างๆ ป้องกันรังสี UV ฟีนฟูและยืดอายุการใช้งานของเนื้อฟิล์มให้กลับมาสวยเงางามไม่ขุ่นหรือมีจุดจางๆติด

- วิธีใช้ผลิตภัณฑ์**
1. ล้างทำความสะอาดพื้นผิวรถ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
 2. เช่าช่วงก่อนใช้ ฉีดน้ำยากลับบนพื้นผิวฟิล์มชนิดดำ, โพลีคาร์บอเนตที่เคลือบตัวรถ ให้ทั่วพื้นผิวรถ (หลีกเลี่ยงพื้นผิวอุณหภูมิความร้อน)
 3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขจัดฝุ่นผง, มูลนก, รอยน้ำ, รอยนิ้วมือ
 4. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งเช็ดซ้ำอีกครั้งเป็นอันเสร็จสมบูรณ์
 5. เมื่ออยู่อาศัยการใช้งานของผิวฟิล์ม ควรใช้ทุกครั้งหลังล้างทำความสะอาดรถ

ข้อควรระวัง เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังให้สะอาด, ห้ามรับประทานหรือสูดดม หากเกิดการระคายเคืองให้รีบพบแพทย์ทันที

PAINT REPAIR SET



FORCE CUT COMPOUND

ผลิตภัณฑ์ลบรอยฝังลึก สูตรเสริมสร้างชั้นเคลือบสี

เพิ่มความเงางาม ด้วยอนุ Multi Nano Hydrocarbon ที่จะทำหน้าที่ลบรอยฝังลึกจนถึงชั้นสี ให้เงางามโดยไม่ทำลายชั้นเคลือบสี และชิ้นส่วนใกล้เคียง พร้อมเติมเต็มชั้นเคลือบสีที่เคยเกิดรอยให้กลับมาเงางามไร้รอยอยู่ในขั้นตอนเดียวอย่างง่ายดาย เหนือกว่าครีมขัดลบรอยทั่วไปจนคุณพึงพอใจได้ด้วยตนเอง

- วิธีใช้ผลิตภัณฑ์**
1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
 2. เช่าช่วงก่อนใช้ บีบน้ำยาในปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวประมาณ 3-4 หยด ลงบนฟองน้ำชนิดหยาบ (ชนิดขนแกะ หรือฟองน้ำซี่ว) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลบรอยขีดข่วนฝังลึกได้ดียิ่งขึ้น
 3. ชัดเจนเป็นวงกลมบริเวณที่เป็นรอย (สามารถใช้เครื่องขัดได้) เริ่มจากแรงกดเบาๆ ในช่วงเริ่มต้น ขัดจนรอยจางหายไป (หากใช้เครื่องให้เพิ่มความเร็วขึ้น 10% ในช่วงท้ายของการขัด) ควรใช้คู่กับ LIGHT CUT COMPOUND
 4. กรณีใช้บนสภาพพื้นผิวที่แห้งมาก ให้ฉีดน้ำสะอาดลงบนพื้นผิวเล็กน้อยก่อนใช้น้ำยา เพื่อป้องกันการก่อตัวของฝุ่น
 5. ในช่วงแรกภายหลังการขัดด้วยน้ำยาจะเห็นเป็นน้ำมันเล็กน้อย แต่จะค่อยๆจางหายไปคือเป็นชั้นฟิล์มเงางามที่เคลือบอยู่
 6. เมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดเบาๆให้ทั่วพื้นผิว

ข้อควรระวัง เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังให้สะอาด, สัมผัสผิว, ห้ามรับประทานหรือสูดดม



LIGHT CUT COMPOUND

ผลิตภัณฑ์ลบรอยขนแมว สูตรเคลือบแว็กซ์

เสริมความเงางาม ด้วยอนุ Single Nano Hydrocarbon ที่จะทำหน้าที่ขูดเอาคราบรอยขนแมวให้จางลงโดยไม่ทำลายชั้นเคลือบสี ปราศจากสารซิลิโคนที่เป็นอันตรายกับสีรถ อีกทั้งยังเติมเต็มชั้นผิวเคลือบสีบริเวณที่เคยเกิดรอยให้สวยเงางามไร้รอยอย่างรวดเร็วจนง่ายดายในขั้นตอนเดียว เหนือกว่าครีมขัดลบรอยทั่วไปที่มักทำลายชั้นเคลือบสีของรถจนยากจะเป็นคู่

- วิธีใช้ผลิตภัณฑ์**
1. ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์
 2. เช่าช่วงก่อนใช้ บีบน้ำยาในปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวประมาณ 3-4 หยด ลงบนฟองน้ำชนิดหยาบ (ชนิดขนแกะ หรือฟองน้ำซี่ว) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลบรอยขีดข่วนฝังลึกได้ดียิ่งขึ้น
 3. ชัดเจนเป็นวงกลมบริเวณที่เป็นรอย (สามารถใช้เครื่องขัดได้) เริ่มจากแรงกดเบาๆ ในช่วงเริ่มต้น ขัดจนรอยจางหายไป (หากใช้เครื่องให้เพิ่มความเร็วขึ้น 10% ในช่วงท้ายของการขัด)
 4. ในช่วงแรกภายหลังการขัดด้วยน้ำยาจะเห็นเป็นน้ำมันเล็กน้อย แต่จะค่อยๆจางหายไปคือเป็นชั้นฟิล์มเงางามที่เคลือบอยู่
 5. เมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดเบาๆให้ทั่วพื้นผิว

ข้อควรระวัง เก็บให้พ้นมือเด็ก ระมัดระวังให้สะอาด, สัมผัสผิว, ห้ามรับประทานหรือสูดดม



Car Detailing